



VARDEX Threading Around The World

English**Russian**

Adapter	Адаптер
Adjusted Major Diameter	Регулируемый наружный диаметр
Anvil	Опорная пластина
Axial Divide	Разбиение по оси
Boring Insert	Расточная пластина
Carbide cutting tool	Твердосплавный режущий инструмент
Carbide grade	Марка твердого сплава
Carbide indexable insert	Сменная твердосплавная пластина
Carbide insert	Твердосплавная пластина
Chamfer	Фаска
Chipflow	Стружкоотвод
Clamping System	Система закрепления
Clearance	Задний угол
Climb	Попутное
CNC Program	Программа ЧПУ
CNC thread milling	Программа ЧПУ для фрезерования резьбы
Coarse pitch	Основной шаг
Conical Threads Holder	Коническая державка
Controller	Контроллер
Controller	Контроллер
Conventional	Встречное
Coolant	Охлаждение
Coolant-thru	Охлаждение внутренней подачей
Cutting Diameter	Диаметр режущей части
Cutting Speed	Скорость резания
Cutting speed Vc	Скорость резания Vc
Cutting tool	Инструмент
Cycle	Цикл



Cycle time

Время цикла

Deep hole thread milling

Обработка резьбы фрезерованием в отверстиях большой длины

Deep Hole Threading

Обработка резьбы в отверстиях большой длины

Deep Thread Solid Carbide

Твердосплавные резьбофрезы для резьб в отверстиях большой длины

Distributor

Дистрибьютор

Effective inserts

Число пластин в работе

External Left Hand

Наружная левая

External Right Hand

Наружная правая

External Threading

Обработка наружной резьбы

Feed

Подача

Fine pitch

Мелкий шаг

First pass

Первый проход

Flutes

Зубья

Gap

Зазор

Grooving insert

Канавочная пластина

Hardened material

Закаленный материал

Helical flutes + Cooling + Chamfer

Винтовая канавка + каналы СОЖ + фаска

Helical Flutes + cooling, Solid Carbide

Винтовая канавка + каналы СОЖ, твердосплавная

Helical flutes + Radial cooling

Винтовая канавка + радиальные каналы СОЖ

Helical Interpolation

Винтовая интерполяция

Helix Angle

Угол наклона

Incremental

Относительные координаты

Internal Left Hand

Внутренняя левая

Internal Right Hand

Внутренняя правая

Internal threading

Обработка внутренней резьбы

Long Holder

Удлиненная державка



Maximum

Максимум

Micro boring

Микрорасточка

Micro grooving

Обработка канавок малого диаметра

Micro threading

Обработка резьб малого диаметра

Microscope - Micro Tools for Small Bores

Microscope – линия инструмента для токарной обработки отверстий малого диаметра

MilliPro - Miniature Thread Mills for Small Holes

MilliPro – резьбофрезы для отверстий малого диаметра

MilliPro HD - Miniature Solid Carbide for Hardened materials

MilliPro – резьбофрезы для отверстий малого диаметра изделий из закаленных сталей

Miniature Solid Carbide

Резьбофрезы для отверстий малого диаметра

Miniature threading tools

Инструменты для резьб малого диаметра

Minimum

Минимум

MiniPro - Turning Tools for Small Bores

MiniPro – токарные инструменты для обработки отверстий малого диаметра

Minor Diameter

Внутренний диаметр

MITM - Multi-Flute Indexable Thread Milling

MITM – Многоперые резьбовые фрезы с СМП

Multi-flute Indexable Thread Milling

Многоперые резьбовые фрезя с СМП

Multiple thread starts

Увеличение заходов резьбы

Nominal Thread Size

Номинальный диаметр резьбы

Partial Profile

Неполный профиль

Path

Среда

Pitch

Шаг

Plug Insert

Балансировочная вставка

Retraction

Смещение

Shell Mill Holder

Оправка резьбой фрезы



Single pass	Один проход
Single-tooth insert	Однозубая пластина
Solid carbide thread mill	Твердосплавная резьбовая фреза
Standard Holder	Стандартная державка
Straight Flute Solid Carbide Threadmill	Твердосплавная резьбовая фреза с прямыми стружечными канавками
Tangential arc	Тангенциальное врезание
Taper	Конус
Thread form	Форма резьбы
Thread Mill	Резьбовая фреза
Thread Mill for Deep Holes	Резьбовая фреза для резьб глубоких отверстий
Thread milling	Резьбофрезерование
Thread milling software	Программное обеспечение по подбору инструмента для фрезерования резьбы
Thread Turning	Точение резьбы
Thread turning software	Программное обеспечение по подбору инструмента для точения резьбы
Threading	Резьбонарезание
Threading insert	Резьбовая пластина
Threadmill	Резьбовая фреза
Threads per mm	Витков на мм
Toolholder	Державка
Twin Flute Holder	Державка для крепления 2-х СМП
Units of Measure	Единицы измерения
Version	Версия
Vertical insert	Пластина вертикальной установки
Workpeice	Заготовка
Z axis Retraction	Смещение по оси Z